

Comment choisir un revêtement de sol

Par Isabelle Bergeron




Le choix des revêtements de sol offerts sur le marché est de plus en plus varié. Pour vous aider à vous y retrouver, voici une description des principaux produits¹ en vente actuellement.



1. Note du Comité de validation pédagogique des guides des activités PPO: Cette liste n'est pas exhaustive. D'autres types de revêtements auraient pu y être ajoutés. À titre d'exemple, il existe une grande variété de moquettes. Cependant, l'original de cet article, publié dans différentes revues de décoration de même que sur divers sites Web, ne faisait mention que des exemples ci-dessous. De plus, les coûts indiqués dans le présent document sont à titre indicatif.

			
	BAMBOU	BÉTON	BOIS D'INGÉNIERIE
Caractéristiques	<p>Apporte une touche d'exotisme dans votre décor. Superbes tonalités de blond parcourues de stries naturelles. Le procédé de carbonisation accentue le grain et la couleur. Quelques coloris naturels offerts.</p>	<p>Donne un look industriel qui ne cesse de gagner en popularité.</p>	<p>Solution de rechange au bois franc et au stratifié, c'est l'option la plus polyvalente dans cette catégorie.</p>
Points forts	<p>Doux pour l'environnement: le bambou est une plante renouvelable qui croît rapidement. S'apparente au bois en ce qui a trait à l'entretien et à la durabilité, mais supporte mieux l'humidité.</p>	<p>Parfait pour les lofts. Large éventail de couleurs et de finis.</p>	<p>Fait d'un assemblage de feuilles de bois véritable collées sur une surface composite, il ne s'épand pas et ne se contracte pas au moment des changements de température. Vendu préfini. Peut être collé ou cliqué directement sur le béton ou sur une membrane acoustique.</p>
Points faibles	<p>Choix de coloris limité.</p>	<p>Peut causer des douleurs aux jambes ou au dos après de longues heures passées debout, comme tous les sols de pierre. La surface recevant le béton doit être convenablement préparée. Exige une application de scellant chaque année.</p>	<p>Moins durable que le bois massif, on ne peut le sabler plus de deux fois.</p>
Coût	<p>De 7 \$ à 16 \$ le pied carré installation comprise</p>	<p>Environ 13 \$ le pied carré installation comprise</p>	<p>De 12 \$ à 20 \$ le pied carré installation comprise</p>

			
	BOIS DURS	CARREAUX DE CÉRAMIQUE	CARREAUX DE PORCELAINE
Caractéristiques	Les plus populaires sont le chêne et l'érable. Nouveaux: les bois exotiques préhuilés maintenant offerts avec fini semi-lustré et lustré.	Vaste sélection de couleurs, de types, de styles et de formats.	L'allure de la pierre à moindre coût! Vaste choix de couleurs et de motifs.
Points forts	Créent une ambiance chaude et naturelle. Causent moins de douleurs aux jambes et au dos que les surfaces dures. Durables si le vernis a été bien appliqué. Pour les planchers huilés, un sablage et une application d'huile minérale suffisent pour camoufler les égratignures. Rechercher les lames plus longues pour éviter l'effet patchwork.	Se coordonnent facilement aux carreaux du dossierer.	Plus solide que la céramique. Durables et faciles d'entretien.
Points faibles	Exigent une nouvelle application de vernis au bout de quelques années. Par contre, les planchers prévernissés en usine peuvent être extrêmement résistants lorsque de bonne qualité.	Peuvent causer des douleurs aux jambes ou au dos après de longues heures passées debout. N'ont pas tous la même résistance à l'usure; dans les endroits très passants, comme la cuisine, on utilisera une céramique plus solide. Peuvent craquer ou s'écailler. Exigent un sous-plancher bien droit	Peuvent causer des douleurs aux jambes ou au dos après de longues heures passées debout.
Coût	De 7 \$ à 22 \$ le pied carré installation comprise	De 7\$ à 25 \$ le pied carré installation comprise	De 8 \$ à 28 \$ le pied carré installation comprise

			
	LIÈGE	LINOLÉUM	STRATIFIÉ
Caractéristiques	Vendu sous forme de carreaux ou de revêtement flottant. Gamme intéressante de couleurs et de motifs, permettant de personnaliser son plancher.	Vaste choix de couleurs. Offert sous forme de carreaux ou en rouleau.	Grand choix de styles et de couleurs. Imite le bois, la pierre, la céramique, etc.
Points forts	Chaud et doux pour les pieds nus. Hypoallergène et résistant aux moisissures et aux chocs, on le conseille même pour les salles de bains. Aussi durable que le bois, mais on recommande d'appliquer un vernis supplémentaire dans les endroits humides.	Naturel, biodégradable et hypoallergène, il se compose de lin et de résine naturelle. Ne retient ni la poussière ni les micro-organismes, préservant ainsi la qualité de l'air dans la maison. Facile d'entretien, durable et résistant aux moisissures.	Résiste aux taches, aux égratignures, aux chocs et même aux marques de cigarette. Relativement facile à poser soi-même, même directement sur l'ancien revêtement de sol. Au moment de déménager, vous pouvez désassembler les éléments (modèles qui se cliquent) et les emporter avec vous. Si de bonne qualité, peut durer jusqu'à 25 ans.
Points faibles	Ne convient pas à tous les décors. Moins populaire que le bois.	Ne convient pas à tous les décors.	Peu recommandé pour les salles de bains ou autres endroits humides.
Coût	De 6 \$ à 16 \$ le pied carré installation comprise	De 7 \$ à 13 \$ le pied carré installation comprise	De 3 \$ à 11 \$ le pied carré installation comprise

		
	PIERRE NATURELLE	VINYLE
Caractéristiques	On aime l'ardoise, le marbre, le calcaire et le grès.	Vaste éventail de styles et de couleurs. Offert sous forme de carreaux ou en rouleau.
Points forts	Les dalles de marbre ou de calcaire n'offrent pas la meilleure résistance, mais le travertin, lui, est assez robuste.	Coût abordable, entretien facile. Le vinyle doublé est idéal pour les pièces plus humides comme la salle de bains. Les carreaux sont faciles à poser soi-même, à condition que le sous-plancher soit bien de niveau.
Points faibles	Peut causer des douleurs aux jambes ou au dos après de longues heures passées debout. Parce qu'elle est naturelle, la pierre peut présenter des imperfections (texture, couleur, veinage). Exige des applications régulières de scellant.	Sujet aux égratignures, aux déchirures, aux taches et à l'usure.
Coût	De 8 \$ à 50 \$ le pied carré installation comprise	De 2 \$ à 10 \$ le pied carré installation comprise

BIEN LIRE LA GARANTIE

La garantie couvre-t-elle les défauts de fabrication? La finition, l'installation? Il faut s'en assurer. À noter que la couverture de plusieurs fabricants ou détaillants est valable tant qu'on est propriétaire des lieux. Vérifiez si vous bénéficiez d'une telle garantie. Par ailleurs, lisez attentivement les exclusions au contrat : ainsi, très souvent, les dommages attribuables à l'utilisation de produits d'entretien inadéquat et ceux liés à une protection insuffisante ne sont pas couverts.

L'INSTALLATION

La durée de vie d'un revêtement de sol mal installé peut être écourtée de plusieurs années. Si vous possédez quelques notions du travail à exécuter et un certain savoir-faire, vous pourrez sans doute poser vous-même des carreaux de céramique ou de pierre. En prenant les mesures de la surface à couvrir (vous pouvez faire un plan approximatif de votre cuisine), puis en vous enquérant auprès d'un professionnel des étapes à suivre, vous arriverez sans doute à de bons résultats. Par contre, pour du vinyle ou du linoléum, il est recommandé de faire appel à un expert. En effet, ce travail nécessite un nivelage parfait du sol (avec du ciment, notamment), car la moindre imperfection peut limiter la durabilité du revêtement, qui risque, par exemple, de gondoler.